

MINOS NIK

ΑΠΟ ΤΟ 1963



CE



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



Η εταιρεία

Το εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων

ΜΙΝΟΣ ΝΙΚ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ιδρύθηκε το 1963 και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής και διάθεσης γεωργικών μηχανημάτων στο είδος της.

Οι επιδόσεις του εργοστασίου μας βελτιώνονται διαρκώς βασιζόμενες στη συνεχή επένδυση και βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής οργάνωσης του, στη στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό, στο εκτεταμένο δίκτυο διανομής, στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές & αντιπροσώπους σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων σε συνάρτηση με την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των αγροτών.



ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΙΝΟΣ ΝΙΚ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ &
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



ΑΠΟ ΤΟ 1963

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΔΟΣ Ρ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 4

ΤΗΛ.: 2810 380912, FAX: 2810 381554
info@minosnik.gr minosnik@otenet.gr
www.minosnik.gr

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

- ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ.....



ΣΕΛ. 4

- ΒΑΣΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ



ΣΕΛ. 5

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΕΡΓΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

- ΒΕΡΓΑ ΑΧΙΝΟΣ



ΣΕΛ. 6

- ΤΑΦ ΒΕΡΓΑ



ΣΕΛ. 6

- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ



ΣΕΛ. 7

- ΚΟΣΚΙΝΑ



ΣΕΛ. 7

- ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ



ΣΕΛ. 8

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 3x2



ΣΕΛ. 8

- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 4x4



ΣΕΛ. 9

- ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ



ΣΕΛ. 9

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΙΝΟΣ ΝΙΚ

- 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



ΣΕΛ. 10

- 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



ΣΕΛ. 11

- 2 ΛΟΥΡΙΑ



ΣΕΛ. 12

- ΜΙΝΙ



ΣΕΛ. 13

- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΣΕΛ. 14

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΕΛ. 16-19

Όλα τα ελαιοραβδιστικά του εργοστασίου μας φέρουν τροχύλατη βάση στον στάνταρ εξοπλισμό τους, δυναμό 70Α, ρυθμιστή στροφών και μπορούν να λειτουργήσουν έως 4 βέργες ταυτόχρονα.

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ **MITSUBISHI**



Μάρκα Κινητήρα	MITSUBISHI
Μοντέλο Κινητήρα	GT 400 / GT600, Τετράχρονοι (OHC)
Κυβισμός	126 cc / 181cc
Απόδοση	4 Ηπ/6Ηπ
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Χωρ. Δοχείου Βενζ.	3 Λίτρα / 4 Λίτρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70Α

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ **Robin** SUBARU



Μάρκα Κινητήρα	Robin SUBARU
Μοντέλο Κινητήρα	EX 16 /EX 17 (OHC)
Κυβισμός	169 cc / 211 cc
Απόδοση	4,5 Ηπ/6Ηπ
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Χωρ. Δοχείου Βενζ.	3,6 Λίτρα / 3,6 Λίτρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70Α

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ



Μάρκα Κινητήρα	WEMA ή WAHOO
Μοντέλο Κινητήρα	5,5 Ηπ ή 6,5Ηπ
Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70Α

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



Μάρκα Κινητήρα	Κατ' επιλογή
Μοντέλο Κινητήρα	
Απόδοση	3 Hp - 4 Hp - 5 Hp
Καύσιμο	Πετρέλαιο
Χωρ. Δοχείου Βενζ.	2,5 - 3,5 - 5,5 Λίτρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70A

ΒΑΣΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ



Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70A

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ



Μάρκα Κινητήρα	LIANLONG
Μοντέλο Κινητήρα	LL152F
Κυβισμός	97 cc
Απόδοση	2,5 Hp
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Χωρ. Δοχείου Βενζ.	1,3 Λίτρα
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-24 Volt
Ρευματοδότες	4 X 12 Volt
Δυναμό	70A



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΡΓΑ ΑΧΙΝΟΣ

Η ηλεκτρική βέργα τύπου "Αχινός" **MINOS NIK** είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους των ελαιοδέντρων λόγω της παλμικής κίνησης - δόνησης. Διαθέτει 16 ελαστικά ραβδιά που της επιτρέπουν να διεισδύει στο δέντρο με ευκολία και χωρίς να μπλέκει στα κλαδιά.

Βέργα Αχινός

Τύπος Κίνησης	Παλμική
Μήκος Βέργας	2,35 μέτρα, κοντάρι από αλουμίνιο
Αριθμός ραβδιών	16/28 ελαστικά ραβδιά πολυουρεθάνης
Προέκταση βέργας	Από 0,60μ. έως 0,80μ.
Κεφαλή	Με ασάλινα γρανάζια
Τάση Λειτουργίας	12 Volt, Dc 300 watt
Καλώδιο	15 μέτρα εύκαμπτο, 2Χ3mm συλικονούχο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΡΓΑ ΤΑΦ

Η ηλεκτρική βέργα τύπου "Ταφ" **MINOS NIK** κάθετης περιστροφικής κίνησης διαθέτει 8 ελαστικά ραβδιά και διατίθεται σε δυο διαφορετικούς τύπους: Με φαρδιά κεφαλή και οκτώ ραβδιά κατάλληλη για όλες τις ποικιλίες των ελαιοδέντρων με έντονο φύλλωμα και με στενή κεφαλή με οκτώ ραβδιά για καλύτερους και αποδοτικότερους ελιγμούς μέσα στο φύλλωμα των δέντρων. Επίσης για την καλύτερη προστασία των δέντρων αλλά και της βέργας και οι δύο φέρουν αυτόματο θερμικό διακόπτη Stop.



Βέργα Ταφ

Τύπος Κίνησης	Περιστροφική
Μήκος Βέργας	2,35 μέτρα, κοντάρι από αλουμίνιο
Αριθμός ραβδιών	8 ελαστικά ραβδιά από πολυουρεθάνη
Πλάτος Κεφαλής	0,36μ ή 0,42μ
Προέκταση βέργας	Από 0,60μ. έως 0,80μ.
Κεφαλή	Με ασάλινα γρανάζια
Τάση Λειτουργίας	12 Volt, Dc 300 watt
Καλώδιο	15 μέτρα εύκαμπτο, 2Χ3mm συλικονούχο



Χειριστήριο Βέργας

Με μεταλλικά γρανάζια θερμικής κατεργασίας, πολύστροφο, σχεδιασμένο για τη μέγιστη απόδοση στη συγκομιδή.

Μετασχηματιστές

Μετασχηματιστής Μονός



Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-18 Volt
Ρευματοδότες	2 X 12 Volt

Κοινή ρύθμιση τάσης και για τις δυο ηλεκτρικές βέργες

Μετασχηματιστής Διπλός



Ρυθμιστής Τάσης	Ναι
Τάση	12-20 Volt
Ρευματοδότες	2 X 12 Volt

Ανεξάρτητη ρύθμιση τάσης για τις δυο ηλεκτρικές βέργες

Ηλεκτρονικό ανεξάρτητης ρύθμισης



Χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό διαφόρων τύπων βεργών

Κόσκινα

Το εργοστάσιό μας κατασκευάζει δύο τύπους κόσκινα, το μονό για σάκιασμα ενός τσουβαλιού και το διπλό για το σάκιασμα 2 τσουβαλιών ταυτόχρονα. Είναι ελαφριά από γαλβανιζέ λαμαρίνα με αναδιπλούμενα πόδια για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Κόσκινο MINOS NIK
μονό ή διπλό





Ο αυτοκινούμενος ελαιοσυλλέκτης **MINOS NIK** αποτελείται από δυο παράλληλους οριζόντιους κυλίνδρους με 24 ράβδους ο κάθε ένας. Σκοπός του είναι η εύκολη και γρήγορη συγκομιδή του ελαιοκάρπου από τα κλαδιά που κόπτονται από το δέντρο, ο διαχωρισμός του καρπού από τα φύλλα, και το ταυτόχρονο σάκιασμα του. Επίσης, λειτουργεί και ως κλασσικό ελαιοραβδιστικό καθώς φέρει δυναμό και ρυθμιστή τάσης για τη λειτουργία από 1 έως 4 βέργες. Ο τύπος του κινητήρα που χρησιμοποιείται είναι από 5,5 Hp έως 6 Hp κατ' επιλογή του πελάτη.

Μεταφορικό Πολυμηχάνημα



* Οι διαστάσεις της σκάφης προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.



Το μεταφορικό καρότσι MINOS NIK είναι ένα εύχρηστο πολυμηχάνημα με χαμηλό κέντρο βάρους κατάλληλο και για ανώμαλα εδάφη. Χρησιμοποιείται σαν μεταφορικό όχημα μέσα στο χωράφι για διάφορες χρήσεις (τσουβάλια, σταφύλια, λίπασμα κ.α.) σαν ελαιοραβδιστικό συγκρότημα καθώς μπορεί να δεχτεί δυναμό 70A και ρυθμιστή τάσης για 1 έως 4 βέργες και τέλος σαν ψεκαστικό μηχάνημα καθώς μπορεί να προσαρμοστεί και αντλία ψεκασμού. Τέλος η προσαρμογή κοτσαδόρου καθιστά την μεταφορά του εύκολη και ασφαλή. Αναδιπλούμενη σκάφη και με ανατροπή.

Μεταφ. Πολυμηχ.

Διαστ. Καροτσιού	Μήκος 1,90μ.-Πλάτος 0,80μ.-Υψος 0,85μ.
Διαστ. Σκάφης*	Μήκος 1,10μ.-Πλάτος 0,70μ.-Υψος 0,14μ.
Αναδ/μενη Σκάφη	Ναι
Ωφέλιμο Φορτίο	450 kgf
Μετάδοση Κίνησης	Γρανάζι Αλυσίδα
Κινητήρας	5 Hp ή 6 Hp/169cm ³ ή 232cm ³
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Έξτρα	Γεννήτρια τάσης 12-28 Volt για χρήση ελαιοραβδιστικού έως 4 βέργες

Μεταφορικό 4x4



Το μεταφορικό καρότσι **MINOS NIK** είναι ένα πολυμηχάνημα με σκοπό την εύκολη, γρήγορη και ξεκούραστη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων ακόμα και σε πολύ δύσβατες περιοχές. Διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς για πολύ εύκολο στρίψιμο ακόμα και σε πολύ δύσβατα εδάφη, μπορεί να μετατραπεί σε ελαιοραβδιστικό με την προσθήκη δυναμό 70Α και ρυθμιστή στροφών έως 4 βέργες, καθώς και σε ψεκαστικό με την προσαρμογή αντλίας ψεκασμού. Η σκάφη του δέχεται πολλές μετατροπές ανάλογα με τις ανάγκες του αγρότη.



Μεταφ. 4 X 4

Διαστ. Καροτσιού	Μήκος 1,80μ.-Πλάτος 0,85μ.-Υψος 1,00μ.
Διαστ. Σκάφης	Μήκος 1,10μ.-Πλάτος 0,70μ.-Υψος 0,05μ.
Ωφέλιμο Φορτίο	650 kgr
Μετάδοση Κίνησης	Κιβώτιο ταχυτήτων (αυτόματο)
Φρένα	Δισκόφρενα υδραυλικά
Κινητήρας	Robin 6 Hp
Έξτρα	Γεννήτρια τάσης 12-28 Volt για χρήση ελαιοραβδιστικού έως 4 βέργες
Αντλία ψεκασμού	

Ψεκαστικά



Το ψεκαστικό συγκρότημα **MINOS NIK** είναι ένα μηχανήμα όμορφου και στιβαρού σχεδιασμού, εύκολο στη μεταφορά λόγω της τροχούλατης βάσης του και εξοπλισμένο με σωλήνα ψεκασμού & ανέμη, σύμφωνα πάντα με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας. Είναι η ιδανική επιλογή για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού σε αγρούς, ελαιόδεντρα, οπωροφόρα δέντρα, θερμοκήπια κ.α.



Ψεκαστικά

Κινητήρας	Κατ' επιλογή
Αντλία	Ps 380 Εμβολοφόρα
Πίεση	Max 350 bar
Παροχή	Max 33 lt/min

Το σκαπτικό μηχανήμα **MINOS NIK** 2 ταχυτήτων είναι κατασκευασμένο με τις αυστηρότερες επαγγελματικές προδιαγραφές, κατάλληλο για επαγγελματίες αλλά και απαιτητικούς ερασιτέχνες. Κατασκευάζεται και διατίθεται με δυο διαφορετικούς τύπους κινητήρα, δίχρονο και τετράχρονο.

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατάλληλο και για τα πιο δύσβατα και ανώμαλα εδάφη. Ικανό να καταφέρει τις δυσκολότερες εργασίες χωρίς κόπωση του χειριστή.



Μάρκα Κινητήρα	MINSEL ή CM
Κυβισμός	165 cc
Απόδοση	7Hp
Ταχύτητες	2 εμπρός (αργό - γρήγορο)
Συμπλέκτης	Πολύδισκος σε λάδι
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Γρανάζι, Αλυσίδα
Καύσιμο	Αμόλυβδη με λάδι
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμματη ή διαιρούμενη

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Robin 6Hp
SUBARU

Με κινητήρα Robin 6Hp κατάλληλο για εδάφη με μικρές κλίσεις, αθόρυβο, με μικρές εκπομπές καυσαερίου, σχεδιασμένο να παρέχει επαγγελματικές επιδόσεις και να προσαρμόζεται και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.



Μάρκα Κινητήρα	Robin 6 Hp / Mitsubishi 6 Hp
Κυβισμός	Robin 169 cm ³ / Mitsubishi 182 cm ³
Ταχύτητες	2 εμπρός (αργό - γρήγορο)
Συμπλέκτης	Πολύδισκος σε λάδι
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Γρανάζι, Αλυσίδα
Καύσιμο	Αμόλυβδη (κάρτερ λαδιού)
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμματη ή διαιρούμενη

Έξτρα Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, παταοξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

Εξαρτήματα



ΠΑΤΑΤΟΞΑΓΩΓΕΑΣ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΥΣ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΖΕΥΓΟΥΣ



ΦΡΕΖΑ



ΧΟΡΤΟΦΡΕΖΑ

1 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Το σκαπτικό μηχανήμα **MINOS NIK** 1ας ταχύτητας είναι κατάλληλο τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση.

Ελαφρύ, ξεκούραστο για τον χρήστη, και λόγω του μικρού του βάρους και του ζυγισμένου κέντρου βάρους του προτείνεται και για ανηφορικά εδάφη. Διατίθεται με δίκρονο κινητήρα Minsel ή CM κατ' επιλογή πελάτη.



Μάρκα Κινητήρα	MINSEL ή CM (Δίκρονο)
Κυβισμός	165 cc
Απόδοση	7Hp
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Πολύδισκος σε λάδι
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Γρανάζι, Αλυσίδα
Καύσιμο	Αμόλυβδη με λάδι
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμμητη ή διαιρούμενη

Έξτρα Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, παταοεξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

Εξαρτήματα



ΠΑΤΑΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΥΣ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΖΕΥΓΟΥΣ



ΦΡΕΖΑ



ΧΟΡΤΟΦΡΕΖΑ

2 ΛΟΥΡΙΑ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Το σκαπτικό μηχανήμα **MINOS NIK** με λουριά αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σε όλες τις απαιτήσεις του αγρότη. Κατασκευάζεται και διατίθεται με δυο διαφορετικούς τύπους κινητήρα, δίχρονο & τετράχρονο.

Μάρκα Κινητήρα	MINSEL ή CM
Κυβισμός	165 cc
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Διπλή τροχαλία, διπλός ιμάντας
Καύσιμο	Αμόλυβδη με λάδι
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμμητη ή διαιρούμενη

2 ΛΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Μάρκα Κινητήρα	Robin 6 Hp / Mitsubishi 6 Hp
Κυβισμός	Robin 169 cm ³ / Mitsubishi 182 cm ³
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Διπλή τροχαλία, διπλός ιμάντας
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμμητη ή διαιρούμενη

Έξτρα Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, παταοεξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

Εξαρτήματα



ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΥΣ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΖΕΥΓΟΥΣ



ΦΡΕΖΑ



ΧΟΡΤΟΦΡΕΖΑ

ΜΙΝΙ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Το μίνι σκαπτικό **MINOS NIK** μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου από ένα επαγγελματία σε εντατική χρήση ή από κάποιον που απλώς θέλει να το χρησιμοποιήσει στον κήπο του σπιτιού του λίγες φορές το χρόνο. Ευέλικτο και ελαφρύ ελίσσεται με ευκολία ανάμεσα σε παρτέρια. Κατασκευάζεται με δυο τύπους κινητήρα δίχρονο και τετράχρονο.

Μάρκα Κινητήρα	MINSEL ή CM
Κυβισμός	165 cc
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Τροχαλία - Ιμάντας
Καύσιμο	Αμόλυβδη με λάδι
Πλάτος Φρέζας	1,00μ. (Σκάβει βάθος 0,30μ) Μονοκόμμητη ή διαιρούμενη

ΜΙΝΙ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Μάρκα Κινητήρα	Robin 6 Hp / Mitsubishi 6 Hp
Κυβισμός	Robin 169 cm ³ / Mitsubishi 182 cm ³
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Τροχαλία - Ιμάντας
Καύσιμο	Αμόλυβδη
Πλάτος Φρέζας	1,00μ. (Σκάβει βάθος 0,30μ) Μονοκόμμητη ή διαιρούμενη

Έξτρα Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, πατατοεξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

Εξαρτήματα



ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΥΣ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΖΕΥΓΟΥΣ



ΦΡΕΖΑ



ΧΟΡΤΟΦΡΕΖΑ

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ



Μάρκα Κινητήρα	Κατ' επιλογή
Κυβισμός	200 cc - 250 cc - 300 cc
Ταχύτητες	1 εμπρός
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Διπλή τροχαλία, διπλός ιμάντας
Καύσιμο	Πετρέλαιο
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμμη ή διαιρούμενη

Έξτρα Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, παταοεξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ



Μάρκα Κινητήρα	Κατ' επιλογή
Κυβισμός	200 cc - 250 cc - 300 cc
Ταχύτητες	2 εμπρός (αργό - γρήγορο)
Συμπλέκτης	Αυτόματος
Σύστημα εκκίνησης	Χειρόμιζα
Μετάδοση	Διπλή τροχαλία, διπλός ιμάντας
Καύσιμο	Πετρέλαιο
Πλάτος Φρέζας	1,20μ. (Σκάβει βάθος 0,35μ) Μονοκόμμη ή διαιρούμενη

Προσαρμόζεται αυλακωτήρας, παταοεξαγωγέας, μεταλλικοί τροχοί και χορτοκόπτες

* Μπορεί να δεκτεί και βαγόνι με θέση οδηγού

Εξαρτήματα



ΠΑΤΑΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



ΤΡΟΧΟΙ & ΑΞΟΝΕΣ
ΖΕΥΓΟΥΣ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΖΕΥΓΟΥΣ



ΦΡΕΖΑ



ΧΟΡΤΟΦΡΕΖΑ

Κεφαλή "ΑΧΙΝΟΣ"



Κεφαλή "ΑΧΙΝΟΣ"

NEO



Μπίλια "ΑΧΙΝΟΣ"




Μπίλια "ΑΧΙΝΟΣ"

NEO



Κεφαλή ΤΑΦ



Μοτέρ βέργας



Σωλήνα βέργας 2μ.

- Προέκταση 0,6μ.

- Προέκταση 0,8μ.



Δυναμό 70A



Ηλεκτρονικό

12 θέσεων



Ηλεκτρονικό


6 θέσεων



Πλακέτα
ραβδιστικού



Τετράριζο



Φις



Πρίζες - πεταλούδα



Θερμικός 18A



Διακόπτης ON/OFF



Ραβδάκια με
κεφάλι (10 τεμ.)



Ραβδάκια



Τροχαλίες
(μονή-διπλή)



Γρανάζια "ΑΧΙΝΟΣ"



Ρότορας μοτέρ



Άξονας κεφαλής
"ΑΧΙΝΟΣ"



Καρβουνοθήκη
μοτέρ



Καλώδιο 2x3 (15μ.)



Καρβουνάκια μοτέρ



Αποστάτες & κόπλερ
βέργας



Καρβουνοθήκη
δυναμού



Σφικτήρας βέργας



Μειωτήρας



Ρουλεμάν βέργας



Τρίαινα - Γρανάζια



Ραβδιοφορείς
βέργας ΤΑΦ



Σπιράλ καλωδίου
μοτέρ



Πομπέ βέργας ΤΑΦ



Καπάκια μοτέρ




Ακροδέκτες με οπή



Χερούλι μοτέρ



Ακροδέκτες



Καπάκια κεφαλής
"ΑΧΙΝΟΣ"



Πεταλούδες



Ντεπόζιτο ΗΑCΟ



Ντεπόζιτο στρογγυλό



Φίλτρο λαδιού



Εξάτμιση



Κολάρα



Βρυσάκι ντεποζίτου



Λαιμός καρμπυρατέρ



Τάπα πλαστικού
ντεποζίτου



Τάπα μεταλλικού
ντεποζίτου



Μπουζόπιπα



Χειρόγκαζο



Μανέτα



Διακόπτης ON/OFF



Τροχαλία διπλή
αλουμινίου



Τροχαλία μονή
αλουμινίου



Τροχαλίες
μαντεμένιες




Τσιμούχες



Ρουλεμάν



Αλυσίδα διπλή



Αλυσίδα μονή




Ιμάντες οδοντωτοί



Ιμάντες απλοί



Φλάντζες
(2 ταχυτήτων)



Φλάντζες
(1 ταχύτητας)



Φλάντζα μίνι



Σετ δίσκων
συμπλέκτη



Τάπες λαδιού



Αντιδονητικά
ντεποζίτου



Φίλτρο
καυσίμου



Χειρολαβές



Τροχός 500x10



Τροχός 400x8



Τροχός 260x85



Πατατοεξαγωγέας



Αυλακωτήρας



Φρέζες με 2 σειρές
μαχαίρια



Χορτόφρεζα



Μεταλλικοί τροχοί



Καρμπυρατέρ



Κινητήρας 2Τ
MISCELA



MINOS NIK

ΑΠΟ ΤΟ 1963



νέο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
DECLARATION OF CONFORMITY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' **CE**

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑΓΕΥΓΑΣΤΗ
STAMP OF MANUFACTURER

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΚΤΟΝΟΜΩΝΤΗ
STAMP OF AGENT

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΘΥΜΟΙ ΟΤΙ ΤΟ
ΕΡΓΟ ΑΝΑΦΕΡΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
WE DECLARE WITH EXCLUSIVE RESPONSIBILITY THAT THE

Σκαστικό
Skaptiko

ΤΥΠΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ
TYPE - SERIAL NUMBER

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑΝΟΜΑ ΕΡΓΑ
AND TO THIS WE PUBLISH THE DECLARATION
HARMONIZED WITH THE FOLLOWING LAWS:

EN 290-1, EN 290-2, EN 953, EN 12620

ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
AS IT DERIVES FROM THE INSTRUCTIONS

ΠΡΟΣΤΑΚ

ΜΕΧ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ)
MECHANICAL ENGINE

ΠΛΑΝΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΜΑΧΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ Τ.Π.Ε. Α.Π.Ε. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΧ. ΜΟΤΟΡ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ & ΠΛΑΝ

MINOS NIK
KOTIAI & EΡΓΑΖΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ 1963

**ΕΓΓΥΗΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

Με την παρούσα ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος
και υπογράφει τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΣΚΑΣΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΓΡΑΜΜΟΘΕΤΗΣ	ΠΡΟΠΕΡΩ & ΣΥΝΕΡΓΟΙ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος.
Ο κατασκευαστής εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τα εξής:

- Το μηχανήμα λειτουργεί χωρίς να είναι καίει.
- Το μηχανήμα λειτουργεί χωρίς να προκαλεί υπερθέρμανση.
- Για μηχανήματα που έχουν υποστεί βλάβη και είναι να μην είναι ασφαλή.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΕΥΓΑΣΤΗ

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ



ΟΔΟΣ Ρ, ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(έναντι εργοστασίου Μεταξά)

Τηλ.: 2810 380912, Fax: 381554

www.minosnik.gr

e-mail: info@minosnik.gr minosnik@otenet.gr

